



副本

上海金艺检测技术有限公司湛江分公司 检测报告

报告编号：JYD221065-2021

委托方：宝钢湛江钢铁有限公司

地址（委托方）：广东省湛江市经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号

检测类别：委托检测

编制人：冯可尔

日期：2021.10.15

审核人：杨尚睿

日期：2021.10.19

签发人：李海龙

日期：2021.10.21

公司地址：湛江市霞山区解放西路 15 号金城大厦 1111 号办公室

邮编：524002

检测地址：湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁有限公司厂区经六支一路环境监测大楼

网址：www.baosteeltech.com

邮箱：192004@baosteel.com

业务联系：0759-3527946

投诉受理：0759-3527956

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、送样委托测试结果，仅对所送委托样品有效。
- 4、本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本单位检验检测专用章无效。由此引起的法律纠纷责任自负。
- 5、对本报告有异议时，请于报告收到之日起三日内通知本公司。
- 6、本报告自批准之日起生效。

Notes

1. It is unallowed to fill in this report with pencil, ball-point pen. Don't alter, add and delete without permission.
2. This report will be invalid without sign and seal.
3. If the sample is seated to lab by client, this report will be only responsibility for this sample.
4. It is forbidden to xerox, pick and juggle this report and you should take on the responsibility for law. The xerox will be invalid without analytical special seal.
5. If you have dissidence for this report, Please inform us in 3 working days after receiving this report.
6. This report is valid after authorized.

测试报告

报告编号: JYD221065-2021

| 基本信息 | | | |
|---------|--|-----------------------------|---------------------|
| 工作单号 | | D2211113 | |
| 委托方信息 | 名称 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | |
| | 地址 | 广东省湛江市经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号 | |
| | 联系人 | 龚婵娟 | 联系电话 18666727146 |
| 受检方信息 | 名称 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | |
| | 地址 | 广东省湛江市经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号 | |
| | 联系人 | 龚婵娟 | 联系电话 18666727146 |
| 检测类别 | 委托检测 | | |
| 检测目的 | 企业自行检测 | | |
| 检测依据 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | | |
| 检测日期 | 2021.09.29 | | |
| 检测地点 | 厂界噪声 | | |
| 样品类型 | 厂界噪声 | | |
| 样品来源 | 现场采样 | | |
| 样品描述、包装 | — | | |
| 采样人员 | 蔡东龙、徐培智 | | |
| 备注 | 1.本报告仅对现场当时所采集的样品监测结果负责; 2.本报告中“/”表示无此项; 3.监测结果中“ND”表示结果低于检出限; 4.排放标准、最高允许排放限值等信息由委托方提供; 5.以上内容和数据仅供内部参考,在社会上不具有证明作用 | | |

测试报告

报告编号: JYD221065-2021

委托单位: 湛江钢铁能源环保部
 受检地址: 东简镇湛江钢铁厂界
 测点名称: 湛江钢铁

样品类型: 厂界噪声
 样品来源: 现场测试
 测试日期: 2021.09.29

联系人: 龚婵娟
 电话: 18666727146
 报告日期: 2021.09.29

| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 测试时段 | 测定值 [dB (A)] | | | | | 备注 |
|------|------------------------------|-------|------|--------------|------|-------|------|------|------|
| | | | | 等效声级 | 背景值 | 扣除背景值 | 最大值 | 最小值 | |
| ▲1# | 厂西厂界(纬四路路口南100米处) | 界内生产声 | 昼间 | 47.5 | ---- | 48 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 52.0 | ---- | 52 | ---- | ---- | ---- |
| ▲2# | 厂南厂界(化产南侧纬五路南50米,距离1#门东400米) | 界内生产声 | 昼间 | 50.9 | ---- | 51 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 53.1 | ---- | 53 | ---- | ---- | ---- |
| ▲3# | 厂南厂界(焦炉南侧,中冶大道南尽头) | 界内生产声 | 昼间 | 47.5 | ---- | 48 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 53.4 | ---- | 53 | ---- | ---- | ---- |
| ▲4# | 厂南厂界(高炉南侧,纬五路南300米,纬五路西300米) | 界内生产声 | 昼间 | 46.5 | ---- | 46 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 52.3 | ---- | 52 | ---- | ---- | ---- |
| ▲5# | 厂南厂界(5号门外5米) | 界内生产声 | 昼间 | 48.9 | ---- | 49 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 51.0 | ---- | 51 | ---- | ---- | ---- |
| ▲6# | 厂南厂界(厚板南侧,纬五路南,4#门西500米) | 界内生产声 | 昼间 | 46.7 | ---- | 47 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 50.6 | ---- | 51 | ---- | ---- | ---- |
| ▲7# | 厂东厂界(3#门北200米,厂东噪声自动监测点)附近 | 界内生产声 | 昼间 | 48.5 | ---- | 48 | ---- | ---- | ---- |
| | | | 夜间 | 47.8 | ---- | 48 | ---- | ---- | ---- |

现场测点示意图:

见附图 1。

技术依据:

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
 仪器型号: AWA6291, FYF-1
 仪器编号: J060-03, J059-01
 标准声源编号: J061-01
 标准声源值: 93.7dB (A)
 测定前校准: 93.8dB (A)
 测定后校准: 93.8dB (A)

采样人员: 徐培智、蔡东龙

样品数量: 14 个

昼间时段 9:28-11:01 夜间时段: 22:09-23:41

说明: 测定时设备正常生产。

昼间天气: 晴
 夜间天气: 晴

测试结果
 评价和建议

测试报告

报告编号: JYD221065-2021

附图 1

▲ 表示测点位置

