



202019125302

正本

上海金艺检测技术有限公司湛江分公司 检测报告

报告编号：JYD320018-2022

委托方：宝钢化工湛江有限公司

地址（委托方）：湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛
江办公楼

检测类别：委托检测

编制人：张灿皇

日期：2022.3.7

审核人：张灿皇

日期：2022.3.28

签发人：张灿皇

日期：2022.03.28

公司地址：湛江市霞山区解放西路 15 号金城大厦 1111 号办公室

邮编：524002

检测地址：湛江经济技术开发区东简街道宝钢湛江钢铁厂区经六支一路环境监测大楼

网址：www.baosteeltech.com


邮箱：192004@baosteel.com

业务联系：0759-3527946

投诉受理：0759-3527956

本五

说 明



- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 3、送样委托测试结果，仅对所送委托样品有效。
- 4、本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本单位检验检测专用章无效。由此引起的法律纠纷责任自负。
- 5、对本报告有异议时，请于报告收到之日起三日内通知本公司。
- 6、本报告自批准之日起生效。

Notes

1. It is unallowed to fill in this report with pencil、ball-point pen. Don't alter、add and delete without permission.
2. This report will be invalid without sign and seal.
3. If the sample is seated to lab by client, this report will be only responsibility for this sample.
4. It is forbidden to xerox、pick and juggle this report and you should take on the responsibility for law. The xerox will be invalid without analytical special seal.
5. If you have dissidence for this report, Please inform us in 3 working days after receiving this report.
6. This report is valid after authorized.

测 试 报 告

基 本 信 息

工作单号		D3220024		
委托方信息	名称	宝钢化工湛江有限公司		
	地址	湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛江办公楼		
	联系人	郝永强	联系电话	18998710639
受检方信息	名称	宝钢化工湛江有限公司		
	地址	湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛江办公楼		
	联系人	郝永强	联系电话	18998710639
检测类别		委托检测		
检测目的		企业自行监测		
检测依据		HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》		
检测日期		2022.03.03-2022.03.04		
检测地点		宝钢化工湛江有限公司储油罐周边厂界区域		
样品类型		无组织排放废气		
样品来源		现场采样		
样品描述、包装		采气袋, 包装完好。		
采样人员		陈德涨、蔡东龙		
备注		1.本报告仅对现场当时所采集的样品监测结果负责; 2.本报告中“/”表示无此项; 3.监测结果中“ND”表示结果低于检出限; 4.本报告中所引用的监测方法如果有修改单对其计算方法进行修正时, 将按照修改单的计算方式进行计算。		

测 试 报 告


监 测 结 果

测点名称		宝钢化工湛江有限公司储油罐周边厂界区域			采样日期		2022.03.03		
收样日期		2022.03.03			分析日期		2022.03.03-2022.03.04		
点位编号	点位名称	采样时间	样品数量	非甲烷总烃 (mg/m ³)	风速 (m/s)	风向	气温 (°C)	湿度 (%)	大气压 (kPa)
○1#	储油罐周边厂界区域 1#	13:25~14:25	4	0.07	1.4	东	19.3	65	101.5
○2#	储油罐周边厂界区域 2#	13:25~14:25	4	0.19	1.1	东	18.9	63	101.5
○3#	储油罐周边厂界区域 3#	13:30~14:30	4	0.07	1.5	东	19.4	62	101.5
○4#	储油罐周边厂界区域 4#	13:30~14:30	4	0.07	1.6	东	19.2	63	101.5
监测点位说明: 采样点位数量共 4 个, 具体位置见监测点位附图。									
方法检出限: 非甲烷总烃: 0.07mg/m ³									
方法依据: 1、《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 仪器型号及编号: 1、真空采样箱HX-201 F033-02、F033-03; 2、空盒气压表DYM3 J037-03; 3、温湿度计JB913 J102-01; 4、便携式风速仪FYF-1 J059-02; 5、气相色谱仪7820A J011-01;									

测试报告

附图

○表示测点位置



注: 01#为上网检测点
 02# 04# 04#为采样监测点

报告结束